

# BARBILLA

*Triticum aestivum* ssp. *aestivum* var. *erythrosperrum*



CBT00623

Municipio: Los Realejos

Fecha recolección: 2004


## PARTE VEGETATIVA

Hábito de crecimiento: intermedio  
Pelos hoja: ausencia  
Pelos aurícula: presencia  
Pigmentación aurícula: nula  
Serosidad vaina: medio  
Serosidad raquis espiga: medio  
Serosidad hoja: débil  
Precocidad: muy tardío (> 120 días)  
Nº de hijos: 4,86  
Nº espigas/planta: 4,57  
Altura planta (cm): muy alto (130,84)  
Altura paja(cm): mediana (111,20)  
Sección paja: hueco



## ESPIGA

Forma espiga: fusiforme




Longitud raquis (cm): 9,2  
Longitud espiga (cm): 10,43  
Ancho cara/perfil espiga (mm): 9,01/10,96  
Densidad espiga: muy suelta  
Nº espiguillas: 16,69  
Longitud/ancho espiguilla (mm): 14,26/10,41  
Abertura espiguilla : flaveliforme  
Longitud barbas o aristas (cm): aristas largas (9,95)  
Color barbas o aristas: blanca  
Divergencia: divergente  
Nº granos/espiguilla: 2,78  
Color gluma: blanca  
Longitud gluma (mm): mediana (9,40)  
Forma gluma: alargada  
Longitud diente apical (mm): largo (6,05)  
Forma diente apical: ligeramente curvado



Ancho hombro (mm): estrecho (0,82)  
Forma hombro: elevado



Pilosidad externa: ausente  
Pilosidad interna: media



## GRANO

Nº granos: 46,47  
Longitud del grano(mm) semilargo (7,00)  
Forma del grano: semialargado  
Corte transversal: semivítreo a blanco  
Color del grano: rojo  
Peso 1000 semillas (g): 37,6

