


PELUCA ROSADA

Solanum tuberosum ssp *tuberosum*

Se han encontrado variantes intermedias a la Pelucas Rosadas y Blancas. Algunas de estas variantes presentan tonalidades lilas como color secundario del tubérculo.

PLANTA

Hábito planta: semi-erecto/decumbente
Nº de tallos principales: pocos (2-3)
Color del tallo: verde con pocas manchas
Altura de la planta en floración: Mediana-alta (75- >100 cm)
Grado de floración: escaso
Madurez de follaje: intermedio (120 a 149 días)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: cuneado y decurrente



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°




FLOR

Color del pedicelo: ligeramente pigmentado a lo largo

Color del cáliz: predominantemente pigmentado


Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: lila

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: bandas en envés



Tamaño de la flor: grande (> 50 mm)


Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)



TUBÉRCULO

Forma: redonda aplanada



Color piel: rojo claro con manchas marrones

Color carne: crema

Profundidad ojos: ligeramente profundos (2-4 mm)

Textura piel: intermedia

Nº ojos por tubérculo: intermedios (8-10)

Color primario brotes: morado

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en el ápice

